



扬州恒春电子有限公司

地址 中国 江苏省扬州市邗江工业园牧羊路5号

电话 0514-80826579 80826580 87777043

传真 0514-87777000 87777045

邮编 225127

邮箱 yzhcdz@163.com

更多详细资料请点网站

www.hengchun.cc



Copyright © Hengchun Electronic Co.,Ltd

版权所有 最终解释权归本公司所有

版本号: V062510



扬州恒春
YANGZHOU HENGCHUN
智能电动执行机构



性能概要 三相性能概要（380V/50Hz）

CKD系列多回转开关型电动机性能数据表

执行机构型号	输出		电机功率(KW)	额定电流(A)	法兰 (ISO5210)/ (JB2920)
	**额定转矩（Nm)	转速(r/min)			
CKD4	40	24	0.1	1.1	F10/2号
CKD10	100	24	0.25	2.5	
	80	36	0.3	2.6	
	60	48	0.4	2.7	
CKD16	160	24	0.4	2.6	
	120	36	0.45	3	
	100	48	0.5	3.5	
	70	72	0.65	4.2	
	50	96	0.8	4.8	
CKD25	250	24	0.63	2.8	F14/2号/3号
	230	36			

CKD系列多回转调节型电动执行机构性能数据表（适用于调节频率600–1200次/小时）

执行机构型号	输出			电机功率(KW)	额定电流(A)	法兰 (ISO5210)/ (JB2920)
	调节转矩 (Nm)	最大转矩 (Nm)	转速(r/min)			
CKD4	20	40	18	0.1	1.1	F10/2号
	20	40	24	0.1	1.1	
CKD10	50	100	18	0.18	2.0	
	50	100	24	0.25	2.5	
	40	80	48	0.4	2.7	
CKD16	80	160	18	0.13	2.2	
	80	160	24	0.4	2.6	
	70	140	36	0.45	3.0	
	60	120	48	0.5	3.5	
CKD25	125	250	18	0.47	2.5	

